

BORN

to

CREATE**PINTOR**

DEKORAČNÝ POPISOVAČ NA VODNEJ BÁZE

#HAPPYWRITING



PINTOR

CLASSIC



FUN



F

2.9mm

24

M

4.5mm

PASTEL



METAL



- NA TAKMER VŠETKY POVRCHY
- VYSOKO ODOLNÉ A SÝTE FARBY
- RÝCHLOSCHNÚCI
- SKVELÝ PRE KREATÍVNE AKTIVITY
- ŽIARIVÉ ODTIENE, KTORÉ JE MOŽNÉ MIEŠAŤ
- VYSOKO ODOLNÝ HROT



Všetko, čo potrebujete vedieť

AKO ZAČAŤ?

Pred použitím pretrepte asi 20krát. Pozor, aby viečko bolo uzavreté. 3-4krát stlačte hrot opretý o kúsok papiera, kým sa nenasiakne atramentom.

JE PILOT PINTOR OPÄTOVNE NAPLNIETEĽNÝ?

Popisovače Pilot Pintor nemajú vymeniteľnú náplň a nie je možné ich teda opätovne naplniť.

AKO SKLADOVAŤ?

Uchovávajte hrotom smerom nahor.



TENKÝ HROT F

Šírka stopy 2,9 mm



24 FARIEB

TENKÝ HROT F

šírka stopy 2,9 mm



CLASSIC

FUN



METAL

PASTEL



4 SADY

STREDNÝ HROT M

Šírka stopy 4,5 mm



24 FARIEB

STREDNÝ HROT M

šířka stopy 4,5 mm



CLASSIC

FUN



METAL




























































PASTEL



4 SADY

Pre použitie na rôzne povrchy

PERFEKTNE DRŽÍ NA AKOMKOL'VEK MATERIÁLE

	Ako naniesť farbu pre čo najlepší výsledky a vodeodolnosť	Krycia sila	Presnosť línie	Kompatibilita materiálu	
Drevo Melamínové drevo	naneste lak 				
Sklo	160 °C • 50 min  naneste lak 				
Mliečne sklo	160 °C • 50 min  naneste lak 				
Plast	naneste lak 				
Kov – oceľ Hliník (epoxidová povrchová úprava)	naneste lak 				
Papier	/				
Kartón	/				
Polystyrén	/				
Porcelán	160 °C • 50 min  naneste lak 				
Textil 100% bavlna/lan	bez naparovania / nízka teplota 				
Textil polyester/satén	bez naparovania / nízka teplota 				
Textil/popelín	bez naparovania / nízka teplota 				
Koža	naneste lak 				
Nerasty	naneste lak 				
Čierna tabuľa	/				



Drevo

Než začnete...

Na hrubé či opracované drevo, na bambus...
na dokončenie vášho výtvoru aplikujte štetcom
vrstvu lesklého alebo matného akrylového laku.

Tip

Než začnete nanášať farbu, zdrsňte povrch
brúsnym papierom.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť línie:



Krycia sila:





Sklo

Než začnete...

Aby ste docielili žiarivých farieb a úplného krytia materiálu, naneste farbu v dvoch vrstvách. Potom vložte do rúry na 160 °C počas 50 minút. Nakoniec naneste ochrannú vrstvu bezfarebného laku.

Tip

Na skle najlepšie vyniknú metalické farby. Pred aplikáciou druhej vrstvy niekoľko minút počkajte, než zaschne prvá farebná vrstva. Bezfarebný lak pre fixáciu farieb nanášajte s veľkou opatnosťou, dbajte na bezpečnosť práce a chráňte svoje zdravie pomocou ochranných pracovných pomôcok (tvárový štít). Neumývajte v umývačke riadu.

Kompatibilita materiálu:



Presnosť línie:



Krycia sila:





Mliečne sklo

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy, aby ste získali žiarivé farby a perfektné krytie. Vložte do rúry na 160 °C po dobu 50 minút. Nakoniec aplikujte ochrannú vrstvu bezfarebného laku.

Tip

Na skle najlepšie vyniknú metalické farby. Pred aplikáciou druhej vrstvy niekoľko minút počkajte, než zaschne prvá farebná vrstva. Bezfarebný lak pre fixáciu farieb nanášajte s veľkou opatnosťou, dbajte na bezpečnosť práce a chráňte svoje zdravie pomocou ochranných pracovných pomôcok (tvárový štít). Neumývajte v umývačke riadu.

Kompatibilita materiálu:



Presnosť línie:



Krycia sila:





Plasty

predovšetkým PP

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy, aby ste získali žiarivé farby a úplné krytie. Ak chcete ochrániť svoj výtvar, použite bezfarebný lak s matným alebo lesklým vzhľadom v závislosti od typu použitého plastu.

Tip

Pred aplikáciou druhej vrstvy niekoľko minút počkajte, než zaschne prvá farebná vrstva. Bezfarebný lak pre fixáciu farieb nanášajte s veľkou opatnosťou, dbajte na bezpečnosť práce a chráňte svoje zdravie pomocou ochranných pracovných pomôcok (tvárový štít).

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť línie:



Krycia sila:





Kov - Oceľ

Hliník - s epoxidovou povrchovou úpravou

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy, aby ste získali žiarivé farby a úplné krytie. Nakoniec prestriekajte pre ochranu váš výtvar bezfarebným lakom.

Tip

Ak ste urobili chybu, opláchnite pred zaschnutím náter čistou vodou. Bezfarebný lak pre fixáciu farieb nanášajte s veľkou opatnosťou, dbajte na bezpečnosť práce a chráňte svoje zdravie pomocou ochranných pracovných pomôcok (tvárový štít).

Kompatibilita materiálu:



Presnosť línie:



Krycia sila:





Papier

Než začnete...

Pilot Pintor je kompatibilný so všetkými typmi papiera ako je kresliaci papier, pauzovací papier, papirmache... Pretože je atrament je absorbovaný priamo, nie jetreba ho nijako fixovať.

Tip

Farby nanášajte iba v tenkých vrstvách, aby sa papier nezvlnil.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť línie:



Krycia sila:





Kartón


Než začnete...

Perfektný pre všetky typy kartónov: kartón, lepenka, vlnitá lepenka ...

Tip

Naneste farbu v jednej vrstve.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť línie:



Krycia sila:





Polystyrén

Než začnete...

Naneste buď jednu vrstvu, aby sa zachoval vzhľad polystyrénovej štruktúry, alebo dve pre väčšiu kryciu silu.

Tip

Urobte si svoj umelecký výtvar ešte originálnejší: pohrajte sa s granulovanou štruktúrou polystyrénu.

Kompatibilita
materiálu:




Presnosť línie:



Krycia sila:





Porcelán

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy, aby ste získali žiarivé farby a perfektné krytie. Vložte do rúry na 160 °C po dobu 50 minút. Nakoniec naneste ochrannú vrstvu bezfarebného laku.

Tip

Na porceláne najlepšie vyniknú metalické farby. Pred aplikáciou druhej vrstvy niekoľko minút počkajte, než zaschne prvá farebná vrstva. Bezfarebný lak pre fixáciu farieb nanášajte s veľkou opatrnosťou, dbajte na bezpečnosť práce a chráňte svoje zdravie pomocou ochranných pracovných pomôcok (tvárový štít). Neumývajte v umývačke riadu.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť línie:



Krycia sila:





Tkanina

100% bavlna/lan

Než začnete...

Naneste farbu v jednej tenkej vrstve, pretože atrament sa ľahko vsiakne a ľahko preniká vláknami tkaniny. Ak chcete svoj výtvor na tkanine zafixovať, zažehlite látku pri nízkej teplote bez naparovania.

Tip

Aby ste zabránili prenosu farby na kovovú plochu žehličky, zažehľujte obrázok cez látku.

Kompatibilita
materiálu:




Presnosť línie:



Krycia sila:



Objavte mnoho ďalších nápadov na www.pilot-pintor.eu



Tkanina

polyester/satén

Než začnete...

Naneste farbu v jednej tenkej vrstve, pretože atrament sa ľahko vsiakne a ľahko preniká vláknami tkaniny. Ak chcete svoj výtvar na tkanine zafixovať, zažehlite látku pri nízkej teplote bez naparovania.

Tip

Aby ste zabránili prenosu farby na kovovú plochu žehličky, zažehľujte obrázok cez látku.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť línie:



Krycia sila:





Tkanina

popelín

Než začnete...

Požadovaný vzor je najlepšie si ľahko predkresliť napr. grafitovou ceruzkou. Aby ste zabránili efektu rozpíjaniu farby na jemných tkaninách, presne sledujte hrotom predkreslené kontúry. Ak chcete svoj výtvar na tkanine zafixovať, zažehlite látku pri nízkej teplote bez naparovania.

Tip

Aby ste zabránili prenosu farby na kovovú plochu žehličky, zažehľujte obrázok cez látku.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť línie:



Krycia sila:





Koža

Než začnete...

Zapojte svoju fantáziu! Farby aplikujte v dvoch vrstvách, aby ste získali žiarivé farby a perfektné krytie.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť línie:



Krycia sila:





Nerasty

Než začnete...

Na horniny, kamene, štrk... naneste buď jednu vrstvu, alebo dve pre žiarivé farby a lepšie krytie.

Tip

Pre vonkajšie použitie naneste bezfarebný lak ako ochranu pred chladom, teplom alebo priamym slnečným žiarením. Bezfarebný lak pre fixáciu farieb nanášajte s veľkou opatnosťou, dbajte na bezpečnosť práce a chráňte svoje zdravie pomocou ochranných pracovných pomôcok (tvárový štít).

Kompatibilita materiálu:



Presnosť línie:



Krycia sila:



Objavte mnoho ďalších nápadov na www.pilot-pintor.eu



Čierna tabuľa

Než začnete...

Atrament možno ľahko zotrieť pomocou mokrej huby a vlažnej vody.

Tip

Najlepšia kompatibilita je s pastelovými a metalickými farbami.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť línie:



Krycia sila:





www.pilotpen.sk